


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6080154



Poklopac sa obrtnom bravom za AZ-mali kanal.



St

čelik

DD

hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6080154
Tip	AZDMD 50 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	za AZ-minijaturni kanal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	42,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,9951 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6080154



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	53 mm
Visina	10 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija H	10 mm

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6080154



Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	3 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne