

# Tehnicki list

**Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,  
nerđajući čelik**  
**Broj artikla: 7408960**



Nivelirajuća kvadratna kazeta za tubus, veličine 4, za ugradnju elektroelemenata u sustavima podnih kanala, dvostruke i šuplje podove sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Klasa zaštite: IP Ks5.  
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/nosećim držačem ili 6 Modul 45® uređaja. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Tubus nije uključena u isporuku.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

## Matični podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Broj artikla                          | 7408960                      |
| Tip                                   | RKFN3 4 VS 20                |
| Oznaka 1                              | Podna kutija sa stopicama    |
| Oznaka 2                              | Lid for tube body            |
| Proizvođač                            | OBO                          |
| Dimenzija                             | 199x199x100                  |
| Materijal                             | Oplemenjeni čelik, nerđajući |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                            |
| Jedinica količine                     | Komad                        |
| Težina                                | 260 kg                       |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                  |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 15,8564 kg CO2e / 1 Komad    |


# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,  
nerđajući čelik


Broj artikla: 7408960



## Dimenzije



|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 199 mm |
| Širina      | 199 mm |
| Visina      | 105 mm |
| Dimenzija h | 105 mm |



## Tehnički podaci

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Broj uređaja koji mogu da se ugrade        | 6            |
| Broj izlaza za provodnike                  | 1            |
| Broj univerzalnih nosača                   | 2 x UT3      |
| Varijanta                                  | kvadratno    |
| Varijanta izlaza za provodnik              | Upusni tubus |
| Izrez u podu/montažni otvor                | 201x201      |
| Održavanje poda                            | mokro        |
| Odvojivo                                   | ne           |
| Visina poda maks.                          | 150 mm       |
| Visina poda min.                           | 105 mm       |
| Pogoduje za ugradnju u duple podove        | da           |
| Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove    | da           |
| Odgovara za podno kućište                  | 250/350      |
| Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje | ne           |
| Dužina ugradne dimenzije                   | 201 mm       |
| Nominalna veličina za ugradne jedinice     | 4            |
| Nivelaciona oblast maks.                   | 150 mm       |
| Nivelaciona oblast min.                    | 105 mm       |
| Standard                                   | EN 50085-2-2 |
| Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju     | IP20         |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju   | IP55         |
| Stepen zaštite IK-kod                      | IK10         |
| Varijanta za velika opterećenja            | ne           |
| Tip ugradnog sistema                       | UT3          |
| Vertikalno opterećenje, velika površina    | do 5.000 N   |
| Vertikalno opterećenje, mala površina      | do 3.000 N   |

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus, RKFN,  
nerđajući čelik

Broj artikla: 7408960



## Tehnički podaci

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dozvole               | VDE   |
| Debljina podne obloge | 20 mm |