

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom, prazna, RKNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408922



Nivelišuća četvrtasta podna kutija za velika opterećenja, "slepa" nominalne veličine 4 za stvaranje otvora za inspekciju. Ugradnja u sisteme kanala, podignute i šuplje podove u suvim ili mokrim zatvorenim podovima. Kasa opterećenja 1 do 10 kN. Samo za glatke podne obloge.
Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/nosećim držačem ili 6 Modul 45® uređaja. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci


Broj artikla	7408922
Tip	RKN3 4 V SL1 20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama SL1
Oznaka 2	blank lid
Proizvođač	OBO
Dimenzija	199x199x105
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	380 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	16,6532 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom, prazna, RKNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408922



Dimenzije



Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	110 mm
Dimenzija h	110 mm



Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Izrez u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	155 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	155 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Standard	EN 50085-2-2
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	da
Klasa za velika opterećenja	10 kN (OBO SL1)
Tip ugradnog sistema	UT3
Dozvole	VDE

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom, prazna,
RKNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408922



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	20 mm
-----------------------	-------