

Tehnicki list

Utičnica 0°, britanski standard, 1-struka

Broj artikla: 6120722



Utičnica 1-struka 0°, britanski standard, usaglašena sa BS 1363, s povećanom kontaktnom zaštitom, sa navojnim klemama, 2-polna, 13 A, 250 V~.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6120722
Tip	STD-BS0 RW1
Oznaka 1	Utičnica 0°, 1-struka
Oznaka 2	British Standard
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250V, 13A
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,018 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Utičnica 0°, britanski standard, 1-struka

Broj artikla: 6120722



Dimenzije



Širina	45 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Centralna ploča
Može da se zaključa	ne
Vrsta priključka	Navojna klema
Broj jedinica	1
Broj modula (kod modularne strukture)	0
Broj utičnica s prekidačem	0
Broj polova	2
Oznaka/obeležavanje	bez utisnute oznake
Varijanta	1-struka 0°
Varijanta površine	mat
Varijanta	Britanski standard
Mehanizam za izbacivanje	ne
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	ne
Radna temperatura maks.	40 °C
Radna temperatura min.	-5 °C
povišena zaštita od dodira	da
Zaštita od pogrešne struje za otežane uslove (prema VDE)	ne
bez halogena	da
Izolovana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
Kontrolno svetlo	ne

Tehnicki list

Utičnica 0°, britanski standard, 1-struka

Broj artikla: 6120722



Tehnički podaci

S prekidačem za uključivanje/ isključivanje	ne
Sa finim osiguračem	ne
S funkcijskim osvetljenjem	ne
Sa orijentacionim osvetljenjem	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nominalni napon	250 V
Nominalna struja	13 A
Vrsta zaštite	ostalo
Napajanje specijalnom strujom	bez odvojenog napajanja
Utičnice ugaone	0°
Dubina	33,2 mm
Providno	ne
Uvrnuta centralna ploča	ne
Zaštita od prenapona	ne