



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 70 x 50 mm.
Od širine konzole 400 mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 61.



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6340237
Tip	US 7 150 FT
Oznaka 1	US 7 profil
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x50x1500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	620 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	14,9951 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

US 7-nosač


Broj artikla: 6340237



Dimenzije



Dimenzije	70 x 50 x 4
Dužina	1.500 mm
Širina	70 mm
Visina	50 mm
Dimenzija L	1.500 mm



Tehnicki list

US 7-nosač

Broj artikla: 6340237



Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
EPD-artikal	da
Održavanje funkcionalnosti	da
Širina rupe	14 mm
Debljina materijala	4 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Širina proreza	62 mm
Statička vrednost A	4,59 cm ²
Statička vrednost Iy	13,79 cm
Statička vrednost Iz	36,84 cm
Statička vrednost Wy	4,11 cm ²
Statička vrednost Wz	10,53 cm ²