


Tehnicki list

C-mrežasti nosač kablova CGR 50 FT

Broj artikla: 6017428



Mrežasti nosač kablova C-oblika od punktirano zavarene čelične žice bočne visine 50mm.
Magnetna zaštita 15 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6017428
Tip	CGR 50 50 FT
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	128,667 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,7968 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

C-mrežasti nosač kablova CGR 50 FT


Broj artikla: 6017428



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	50 mm
Visina	1,97 in
Dimenzija A	26 mm
Dimenzija B	67 mm
Dimenzija H	67 mm
Dimenzija L1	30 mm



Tehnicki list

C-mrežasti nosač kablova CGR 50 FT

Broj artikla: 6017428



Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	13 cm ²
Korisni presek	1300 mm ²
Oblik profila	C-oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafovano

Zat'azhenie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,95 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,35 kN/m