


Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Broj artikla: 6113240



90° Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6113240
Tip	GK-IS53130RW
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	kruti oblik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	175x175x130
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	44,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,0038 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Broj artikla: 6113240



Dimenzije



Dužina	175 mm
Širina	130 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	2
Varijanta	Kučiste
Oblik	simetrično
za dimenzije kanala	53 x 130 mm
za širinu kanala	130 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnicu kanala	ne
Način montaže poklopca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla maks.	90 mm

Tehnicki list

Unutrašnji ugao, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Broj artikla: 6113240



Tehnički podaci

Oblast ugla min.

90 mm