

Tehnicki list

Instalacioni stub, tip ISS70110

Broj artikla: 6288943



ISS aluminijumski instalacioni stub sa sistemskim otvorom od 76,5 mm.

Set koji se sastoji od:

1 jedan stub sa steznim pričvršćivanjem

Ukupna dužina: 3315 mm - 3480 mm

1 plafonski nosač sa uređajem za zatezanje

1 aluminijumski poklopac

Dužina: 3000 mm

Instalacioni stub je dizajniran da primi kutije za ugradnju uređaja sa prednjim zaključavanjem

serija 71GD.... Opciono je moguća ugradnja pregradnog zida tipa GA-TV70 (6279711) i ugradnja obujmice za gornji deo KL80A (6288640).

U zavisnosti od montažne situacije može da se koristi sledeći pribor.



Alu Aluminijum

EL eloksirano

Matični podaci

Broj artikla	6288943
Tip	ISS70110EL
Oznaka 1	Instalacioni stub
Oznaka 2	Pod/plafon
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3000x110x70
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	750 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	98,2663 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Instalacioni stub, tip ISS70110

Broj artikla: 6288943



Dimenzije



Dužina	3.000 mm
Širina	110 mm
Visina	70 mm

Tehnicki list

Instalacioni stub, tip ISS70110

Broj artikla: 6288943



Tehnički podaci

Broj primenljivih poklopaca	1
Broj spiralnih žlebova	1 St.
Varijanta	jednostrano
Vrsta pričvršćivanja	zategnuti
Podna montaža	da
Plafonska montaža	da
Kontinuirani profil	da
bez halogena	da
Izjednačavanje po visini maks.	480 mm
Izjednačavanje po visini min.	315 mm
Uvodnica za kabal	gore/dole
Širina poklopca	76,5 mm
Lokalno promenljivo	ne
Oblik stuba	pravougaono
Visina stuba maks.	3480 mm
Visina stuba min.	3315 mm
Podesivo	da
Prethodno ožičeno	ne