



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Od širine konzole 400mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 25.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6342345
Tip	US 3 600 FS
Oznaka 1	U-drška
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x30x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	798 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	21,8686 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije



Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Dužina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm
Dimenzija L	6.000 mm

Tehnicki list

US 3-nosač FS

Broj artikla: 6342345



Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	ne
Širina rupe	11 mm
Debljina materijala	2 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Širina proreza	30 mm
Statička vrednost A	1,42 cm ²
Statička vrednost Iy	1,52 cm ⁴
Statička vrednost Iz	5,72 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,7 cm ³
Statička vrednost Wz	2,29 cm ³