



U-nosač fiksne dužine. Dimenzije 30 x 50 mm.
Od širine konzole 400mm ili montaže konzole na kraju plafonskog nosača,
preporučuje se primena odstoynika tipa DSK 25.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6342468
Tip	US 3 600 A2
Oznaka 1	U-drška
Oznaka 2	3-strano perforirano
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x30x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	790 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	46,6487 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

US 3-nosač A2

Broj artikla: 6342468



Dimenzije



Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Dužina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm

Tehnicki list

US 3-nosač A2

Broj artikla: 6342468



Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	3 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala	2 mm
Sa nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Usaglašeno sa ROHS	da
Statička vrednost A	1,42 cm ²
Statička vrednost Iy	1,52 cm ⁴
Statička vrednost Iz	5,72 cm ⁴
Statička vrednost Wy	0,7 cm ³
Statička vrednost Wz	2,29 cm ³