

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom za tubus,
RKFNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408926



Nivelišuća četvrtasta podna kutija za velika opterećenja sa tubusom nominalne veličine 4 za ugradnju instalacionih uređaja u sisteme kanala, podignute i šuplje podove u suvim ili mokrim zatvorenim podovima. Kasa opterećenja 1 do 10 kN. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/nosećim držačem ili 6 Modul 45® uređaja. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Tubus nije uključena u isporuku.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci



Broj artikla	7408926
Tip	RKFNSL 4 V SL1 15
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama SL1
Oznaka 2	lid for tube body
Proizvođač	OBO
Dimenzija	199x199x100
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	334 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	18,016 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom za tubus, RKFNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik
Broj artikla: 7408926



Dimenzije



Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	105 mm
Dimenzija h	105 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	6
Broj izlaza za provodnike	1
Broj univerzalnih nosača	2 x UT3
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Izrez u podu/montažni otvor	201x201
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	150 mm
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP55
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	da
Klasa za velika opterećenja	10 kN (OBO SL1)
Tip ugradnog sistema	UT3
Dozvole	VDE

Tehnicki list

Podna kutija za velika opterećenja sa nivelacijom za tubus,
RKFNSL, nominalna veličina 4, nerđajući čelik

Broj artikla: 7408926



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	15 mm
-----------------------	-------