


Tehnicki list

**Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,
RКСN, nerđajući čelik**
Broj artikla: 7409218



Metalna podna kutija sa stopicama sa izlazom za kabl nominalne veličine 9 za ugradnju instalacionih uređaja u podove sa suvim održavanjem u unutrašnjim oblastima.

Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45@ elektroelemenata.

Izravnavna četvrtasta kaseta, 3 pregrade, sa izlazom za kabl nominalne veličine 9 za ugradnju instalacionih uređaja. 3-kanalna, sa izlazom za kabl nominalne veličine 9, za ugradnju instalacionih uređaja. Pogodno samo za glatke podne obloge. Odgovara samo za glatke podne obloge.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci


Broj artikla	7409218
Tip	RКСN2 9 VS 20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	sa izlazom za kablove
Proizvođač	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	430 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	20,7553 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,
RKSN, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409218



Dimenzije



Dužina	243 mm
Širina	243 mm
Dimenzija h	105 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	12
Broj kutija za uređaje	3
Broj izlaza za provodnike	1
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Održavanje poda	suvo
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	150 mm
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogodan za	Ugradnja kutije podnog razvoda
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina ugradne dimenzije	244 mm
Nominalna veličina	350 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	9
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	105 mm
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,
RКСN, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409218



Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm