


Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus,
RKFN2UZD3, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409374



Nivelisana i podno odvojena kaseta nominalne veličine 4, za cev, za ugradnju instalacionih uređaja u podove sa suvim ili mokrim čišćenjem u zatvorenom prostoru, za montažu u podne kutije UZD250 ili UZD350, svaka u kombinaciji sa montažnim poklopcem DUG../4 ili u UGD250/340/35. Montira se pomoću nosača za izravnavanje (naručite posebno) u aluminijumski profil rama podnih kućišta. Metalne podne kutije sa nivelacijom i tubusom, 2-kanalne. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 6 Modul 45 uređaja. Tubus nije uključena u isporuku.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	7409374
Tip	RKFN2 UZD3 4VS25
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	za tubus
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	202 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	15,6503 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus,
RKFNUZD3, nerđajući čelik

Broj artikla: 7409374



Dimenzije



Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	95 mm
Dimenzija h	95 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	6
Broj izlaza za provodnike	1
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP44
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE

Tehnicki list

Odspojive metalne podne kutije sa nivelacijom za Tubus,
RKFNUZD3, nerđajući čelik

Broj artikla: 7409374



Tehnički podaci

Debljina podne obloge	25 mm
-----------------------	-------